

12.Boala Alzheimer

Prezinta o incidenta crescuta la indivizii cu varsta de peste 65 de ani, principalul simptom fiind afectarea memoriei cu dificultati in procesul de invatare si de amintire, urmate de afectarea celorlalte domenii cognitive.

Principalele modificari la nivelul creierului sunt date de depozitarea extracelulara de beta amiloid si acumularea intracelulara a proteinei tau, cu formarea de ghemuri neurofibrilare. Debutul bolii inaintea varstei de 65 de ani sau prezenta unei rude de gradul I cu istoric de boala Alzheimer pot sugera o forma genetica a afectiunii. Exista mai multe mutatii ale diferitelor gene atat in formele precoce cat si tardive.

13.Dementa vasculara

Ocupa locul doi ca frecventa de aparitie a dementei.

In comparatie cu boala Alzheimer, principalul simptom este tulburarea de concentrare si dificultate in efectuarea diverselor sarcini.

Dementa vasculara poate fi intalnita la pacientii cu factori de risc vascular, avand ca mecanism lezarea vaselor sangvine cerebrale prin prezenta unui cheag de sange sau a unei placi de aterom. Aceste leziuni pot avea sau nu manifestare clinica.

Totodata, exista alte forme de dementa cu substrat neurodegenerativ ce asociaza alte simptome/semne neurologice, fiind dificil de incadrat la inceputul bolii.

Acestea sunt: